



**TÜRK  
KARDİYOLOJİ  
DERNEĞİ**




**MACEDONIAN  
SOCIETY OF  
CARDIOLOGY**



**1<sup>st</sup> Joint  
Turkish - Macedonian  
Cardiology Meeting**

**December 3-5, 2010  
Skopje - Macedonia**



**TÜRK  
KARDİYOLOJİ  
DERNEĞİ**

**Turkish Society of Cardiology**

Darülaceze Cad. Fulya Sok.

Ekşioğlu İş Merkezi 9/1

Okmeydanı, 34384 İstanbul - Turkey

Tel.: +90 212 221 17 30 / 38

Fax: +90 212 221 17 54

tkd@tkd.org.tr

www.tkd.org.tr



**MACEDONIAN  
SOCIETY OF  
CARDIOLOGY**

**Zdr`enie na kardiolozi te vo  
Republika Makedonija  
Macedonian Society Of Cardiology**

University Cardiology Clinic,

Skopje, Macedonia

Vodnjanska blv. No.17

1000 Skopje; MKD

Phone / Fax : 389 23164134

## TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY BOARD MEMBERS

**President**

A. Oktay Ergene, FESC, FACC, FSCAI

**President Elect**

Omer Kozan

**Vice President**

Mustafa Kemal Erol

**Secretary General**

Mehmet Aksoy

**Secretary**

Murat Ersanlı

**Treasurer**

Mehmet Eren, FESC

**Members**

Ramazan Ozdemir

Adnan Abacı

M. Giray Kabakçı

## MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY BOARD MEMBERS

**President**

Prof. S. Kedev, FESC

**General Secretary**

Prof. E. Srbinovska Kostovska, FESC

## PROGRAM

1<sup>st</sup> Joint  
Turkish - Macedonian  
Cardiology Meeting

December 3-5, 2010  
Skopje - Macedonia

December 4<sup>th</sup>, 2010 / 4 Aralık 2010

- 08:45 - 09:00** **Opening Speeches / Açış Konuşmaları**
- 09:00 - 10:00** **1<sup>st</sup> SESSION / HYPERTENSION 2010 SUMMIT**  
**1. OTURUM / HİPERTANSİYON 2010 GÜNCELLEME**  
**Moderators / Başkanlar:**  
Dr. Lale TOKGÖZOĞLU, Dr. Biljana SIDOVSKA
- 09:00** **Hypertension Treatment / Guidelines**  
**Hipertansiyon Tedavisi / Kılavuzlar**  
Dr. M. Siddik ÜLGEN
- 09:20** **Beyond blood pressure control**  
Dr. Slavco TOSHEV
- 09:40** **Combination therapy in hypertension**  
**Hipertansiyonda kombinasyon tedavileri**  
Dr. Alparslan BİRDANE
- 10:00 - 10:45** **Satellite Symposium**  
**Uydu Sempozyumu**   
**Moderators / Başkanlar:**  
Dr. Çetin EROL, Dr. Lale TOKGÖZOĞLU  
**Panelists / Panelistler:**  
Dr. Oktay ERGENE, Dr. Mahmut ŞAHİN
- 10:45 - 11:00** **Break / Ara**
- 11:00 - 12:00** **2<sup>nd</sup> SESSION / ANTI-THROMBOTIC THERAPY 2010**  
**2. OTURUM / ANTİTROMBOTİK TEDAVİ 2010**  
**Moderators / Başkanlar:**  
Dr. Oktay ERGENE, Dr. Sasko KEDEV
- 11:00** **New antitrombotic drugs**  
Dr. Slobodan ANTOV
- 11:20** **New antiplatelet drugs**  
**Yeni antiplatelet ilaçlar**  
Dr. Mehmet YAZICI

## PROGRAM

### December 4<sup>th</sup>, 2010 / 4 Aralık 2010

- 11:40**      **Perioperative strategies in patients under antithrombotic therapy**  
**Antitrombotik tedavi alan hastalarda operasyon hazırlığı**  
Dr. Sabri DEMİRCAN
- 12:00 - 13:00**      **3<sup>rd</sup> SESSION / HEART FAILURE 2010**  
**3. OTURUM / KALP YETERSİZLİĞİ 2010**  
**Moderators / Başkanlar:**  
Dr. Çetin EROL, Dr. Jelka PAVLOVSKA
- 12:00**      **Heart failure management 2010 and beyond**  
**Kalp yetersizliği tedavisi: 2010 ve ötesi**  
Dr. M. Nurgül KESER
- 12:20**      **Co-morbidities and HF**  
Dr. Ljubica GEORGIEVSKA - ISMAIL
- 12:40**      **New drugs in heart failure treatment**  
**Kalp yetersizliği tedavisinde yeni ilaçlar**  
Dr. Ahmet TEMİZHAN
- 13:00 - 14:00**      **Lunch / Öğle Yemeği**

### December 5<sup>th</sup>, 2010 / 5 Aralık 2010

- 09:00 - 10:00**      **Meet to Expert (for Turkish Delegates)**  
**Uzmanına Danışalım**

### CONGRESS VENUE / TOPLANTI MERKEZİ

Holiday Inn Hotels & Resorts, Skopje  
*Holiday Inn Hotels & Resort, Üsküp*

### MEETING LANGUAGE / TOPLANTI DİLİ

The official language for the meeting is English. Simultaneous translation will be provided.

*Toplantı dili İngilizcedir. Simultane çeviri sağlanacaktır.*

### INVITATION LETTER / DAVET MEKTUBU

An official invitation letter will be sent upon request. This letter however does not involve any commitments by the Meeting Organisers to cover fees, accommodation, travel expenses or other costs connected to the participation in the Meeting. Letters of Invitation can be sent to delegates who have paid and registered for the Meeting.

*Kayıt işlemi yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlirse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacıyla taşımaktadır.*

### GENERAL INFORMATION / DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOTLAR

- You should have activated your cellphone line to make international calls in Macedonia.  
*Makedonya'ya gelmeden cep telefonlarının yurtdışı kullanıma açılması gerekmektedir.*
- The guests who have tax debt is not allowed to go abroad.  
*Vergi Borcu olan katılımcılarımızın çıkışlarına izin verilmemektedir.*
- The guests should be at the Airport 2h30min before the flight.  
*Katılımcıların uçuş saatinden 2,5 saat önce havalimanında olmaları gerekmektedir.*
- Passports should be valid for at least three months from date of abroad flights.  
*Yurtdışı uçuşları için pasaport süresinin bitiş süresinin 3 aydan daha ileri bir tarihte olması gerekmektedir.*
- Visa is not required by Turkish citizens for stays of up to 90 days.  
*Makedonya Türk vatandaşlarından vize talep etmemektedir.*
- The Macedonian Denar (MKD) is the currency of Macedonia. You can change Euro or US Dollar at the Exchange Offices and Banks in the airport or city center.  
*Makedonya para birimi Denar (MKD) olup Euro ve Doları Denar'a çevirme işlemi için, havalimanı ile şehir merkezinde banka ve Exchange ofisleri kullanılabilir.*

## KAYIT KONAKLAMA BİLGİLERİ

### 3 ARALIK 2010

### İSTANBUL - ÜSKÜP

- 12:35 TK 1003 ile İstanbul - Üsküp uçuş  
13:00 Üsküp'e varış, havaalanı karşılama ve otele giriş  
Serbest Zaman  
Akşam yemeği ve içecekleri  
5\* Otel'de konaklama

### 4 ARALIK 2010

### ÜSKÜP

- Kahvaltı  
Toplantılara katılım  
Öğle yemeği  
Toplantılara katılım  
Akşam yemeği  
5\* Otel'de konaklama

### 5 ARALIK 2010

### ÜSKÜP - İSTANBUL

- Kahvaltı  
Toplantı  
11:30 TK 1004 ile Üsküp - İstanbul uçuşu için havaalanına hareket  
13:55 İstanbul uçuş  
16:15 İstanbul'a varış

### KATILIM ÜCRETİNE DAHİL OLAN SERVİSLER

1600.-Euro

- İstanbul - Üsküp - İstanbul uçak bileti
- Yurtiçi uçak bileti
- 5\* otelde 2 gece konaklama
- Tüm öğle, akşam yemekleri ve içecekleri
- Katılımcıların tüm havaalanı, şehir, tur transfer hizmetleri

### REFAKATÇİ ÜCRETİ İÇİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

750.-Euro

- İstanbul - Üsküp - İstanbul uçak bileti
- 5\* otelde 2 gece konaklama
- Tüm öğle, akşam yemekleri ve içecekleri
- Katılımcıların tüm havaalanı, şehir, tur transfer hizmetleri

## CORRESPONDENCE ADDRESSES

### SCIENTIFIC SECRETARIAT



**TÜRK  
KARDİYOLOJİ  
DERNEĞİ**

#### **Turkish Society of Cardiology**

Darülaceze Cad. Fulya Sok.

Eksiöğlü İş Merkezi 9/1

Okmeydanı, 34384 İstanbul - Turkey

Tel.: +90 212 221 17 30 / 38

Fax: +90 212 221 17 54

tkd@tkd.org.tr

www.tkd.org.tr



**MACEDONIAN  
SOCIETY OF  
CARDIOLOGY**

#### **Zdru`enie na kardiolozi te vo Republika Makedonija Macedonian Society Of Cardiology**

University Cardiology Clinic,

Skopje, Macedonia

Vodnjanska blv. No.17

1000 Skopje; MKD

Phone / Fax : 389 23164134

### ORGANIZATION SECRETARIAT

**GENK**

#### **GEN Kongre Organizasyon Turizm Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.**

Ayazma Dere Cad. Medya Plaza No:10 D:1

Dikilitaş 34349 - İstanbul - Turkey

Tel: + 90 212 258 92 00

Fax: + 90 212 258 37 40

info@genkongre.com

www.genkongre.com

# COVERAM®

Perindopril arjinin / amlodipin

Güçlü, Hızlı, Hayat Kurtaran<sup>1,2</sup>

Hipertansiyon tedavisinde

güçler BİR oldu<sup>3</sup>



#### Referanslar:

1. Management of Hypertension with the Fixed Combination of Perindopril and Amlodipine in Daily Clinical Practice. Results from the STRONG Study. *Bağcıoğlu, V. Am J Cardiovasc Drugs* 2009;9(3):335-342. 2. Danzaj B, Sever P.S, Poulter M.R, Wedell H, Bevers DG, Caulfield M et al. *Lancet*, 2005;366:995-996. 3. Rabeno Ferrant "Optimizing the treatment of hypertension and stable coronary artery disease: clinical evidence for fixed - combination perindopril/amlodipine". *Current Medical Research and Opinion* 2008; 24(12): 3543-3557.

#### COVERAM Tablet

**BİLEŞİMİ:** Her bir tablete perindopril arjinin/amlodipin bulunmaktadır. **FORMÜLÜ:** Aktif madde: Perindopril arjinin/amlodipin. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz (E460), silis koloidal anhidrik (E551), magnezyum stearat (E470B). **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:** Perindopril ADE inhibitörü, amlodipin kalsiyum kanal blokörüdür. **Farmakokinetiği:** Oral yoldan alındığında emilimi hızlıdır, başlıca idrar yoluyla elimine olur. **ENDİKASYONLARI:** Perindopril ve amlodipin preparatları es zamanlı kullanıp uygun kan basıncı regülasyonu sağlanan esaseniyel hipertansiyonlu hastalarda idame tedavisinde etkilidir. **KONTRENDİKASYONLARI:** Perindopril veya herhangi bir başka ADE inhibitörüne, amlodipin veya diğer dihidropiridinlere ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, önceki ADE inhibitörü tedavisinde ilaçlı anjyonerotik ödem, ciddi hipertansiyon, şok, sol ventrikül çıkış yolunda obstrüksiyon (örn. II. derece aortik stenoz), stabil olmayan angina pectoris (prizmetal angine hariç), akut miyokard enfarktüsü sonrası kalp yetmezliği (ilk 28 gün boyunca), gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde ve laktasyonda kontrendikedir. **Gebelik kategorisi:** I, II, III, IV, V. **Trimester DCOVERAM gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. UYARILAR:** Perindopril ve amlodipinin çocuklar ve ergenler üzerinde tek başına veya kombinasyon halinde etkinliği ve toler edilebilirliği henüz belirlenmediğinden çocuklar ve ergenler tarafından kullanılmamalıdır. **Kollajen vasküler hastalığı bulunan, immünoşüpresan, allopürolid veya prokinamid tedavisinde gören veya bu komplikasyonların birlikte görüldüğü hastalarda, özellikle önceden böbrek yetmezliği olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu ilaç kreatinin klirensi 60 ml/dak'dan yüksek veya 60 ml/dak'ya eşit olan hastalar kullanılır. (Clcr≥60 ml/dak). Kreatinin klirensi 60 ml/dak'dan düşük (Clcr<60 ml/dak) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek fonksiyonu bozukluğu vakalarında (kreatinin klirensi < 60 ml/dak) tek bileşenli birtarayal doz titrasyonu önerilir. Karaciğer fonksiyonu bozulmuş, şarlık gelişen veya hepatic enzimlerinde artış görülen hastalarda tedavi hemen kesilmeli ve uygun tıbbi tedavi uygulanmalıdır. **YAN ETKİLERİ:** Yaygın olarak baş ağrısı, sersemleme hissi, vertigo, parestezi, uykuklama hali, görme bozuklukları, tinnitus, kalp çarpıntısı, kızama, hipertansiyon ve hipotansiyona bağlı etkiler, öksürük, dispne, bulantı, kusma, karın bölgesinde ağrı, hazımsızlık, ishal, kabızlık, disgi, kabartı, döküntü, kaşıntı, kas krampları, asteni, ödem, periferik ödem, yorgunluk görülebilir. **İLAC ÇIKIŞIMLARI:** Coveram'ın lityum, potasyum tutucu diüretikler, potasyum süplemanları, potasyum içeren tuz ikameleri, estramustin veya dantrolen ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Antidiyabetik ilaçlar, böbrek fonksiyonu zayıf olan hastalarda gündü 50 mg aspirin dahil non-steroidal antiinflatör ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır. **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:** Genel doz terchen sabahları aç karına olmak üzere gündü tek doz tablettir (5 mg perindopril/5 mg amlodipin, 5 mg perindopril/10 mg amlodipin, 10 mg perindopril/5 mg amlodipin, 10 mg perindopril/10 mg amlodipin). **DOZ ASIMI VE ALINACAK TEDBİRLER:** Coveram ile buna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Yüksek doz asımı sonucunda, sonrasında belirgin ve muhtemelen devam eden sistemik hipertansiyon ile aşırı periferik vazodilatasyon olabilir, dolayına bağlı şok, elektrolit bozuklukları, böbrek yetmezliği, hipervantilyasyon, taşikardi, çarpıntı, bradikardi, sersemleme, anksiyete ve öksürük görülebilir. Doz aşımında tavsiye edilen tedavi normal salın solüsyonun intravenöz infüzyonudur. Hipertansiyonun kardiyolojik yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi gerekir. **SAKLAMA KOŞULLARI:** 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde saklayınız. Nömden korumak için kutuyu sıkıca kapalı tutunuz. **TİCARİ SUNUM ŞEKLİ:** Coveram 5mg+5mg 30 tb., Coveram 5mg+5mg 30 tb., Coveram 10mg+5mg 30 tb., TL, Coveram 10mg+10mg 30 tb. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. **RUHSAT SAHİBİ:** LES LABORATOIRES SERVIER FRANSIZ İLAHI. Servier İlaç ve Araştırma A.Ş., Beyoğlu Giz Kulu, Meydan Sok. No:28 Kat: 22-23-24 34398 Maslak, İstanbul Tel: 0212 3291400 Faks: 0212 2902030 **RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI:** 05.11.2009-129/28 **FİYATI:** 20.05.2010 itibarıyla KDY dahil: Coveram 5mg+5mg 30 tb. 35,40 TL, Coveram 5mg+10mg 30 tb. 38,48 TL, Coveram 10mg+5mg 30 tb.42,57 TL, Coveram 10mg+10mg 30 tb 50,58 TL. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.**

